

DF Smart - canon brumisateur

Le Dust Fighter DF Smart est un canon brumisateur de contrôle de la poussière le plus petite de la gamme Dust Fighter pour les travaux en interne. Extrêmement léger et facile à porter, il peut être utilisé dans plusieurs champs d'application sur des zones de travail petites.

Équipement standard

- Roues et poignées pour le transport
- Couronne en acier inoxydable avec buses
- Filtre à eau d'entrée
- Bouton-poussoir arrêt d'urgence
- · Système de inclinaison



imprimé par www.arag-bau.ch

Picture shown may not reflect actual configuration.



DF Smart	Technical Data
Moteur électrique	Monophasé 230 V 50 Hz – 2,2 kW
Connexion électrique	Fiche 2 P+T – 16 A – IP 67
Raccords eau	Raccord express ½"
Ventilateur	9 pales en nylon, moyeu en aluminium
Débit d'air	90 m3/min
Portée (sans vent)	13 m
Pression d'exercice	De 1,5 à 5 bar
Filtre d'entrée d'eau	300 μ
Angle d'inclinaison	De 10° à 50°
Dimensions (L x W x H mm)	985 x 785 x 835
Poids	79 kg
Consommation d'eau	1.0 bar – 5.4 L/min
	1.5 bar – 6.6 L/min
	2.0 bar - 7.5 L/min
	2.5 bar - 8.5 L/min