



**um**  
Ullmann VG AG  
Verschleiss- und Gerätetechnik

Die beste Wahl  
für jeden Einsatz!



gedruckt von: [www.arag-bau.ch](http://www.arag-bau.ch)

Deutsch

**um Ullmann<sup>VG</sup> AG**  
Verschleiss- und Gerätetechnik

## Effiziente und sichere Verdichtung

Rüttelplatten für den Baggeranbau sorgen für eine geringere Verletzungsgefahr und gestalten die Verdichtung effizienter. Von der Bagerkabine aus können die Anbauverdichter in Winkeln eingesetzt werden, die mit einer handgeführten Verdichtungsmaschine unerreichbar wären. Selbst auf rutschigen Böden oder unebenen Flächen arbeiten die Rüttelplatten effizient.

- ✓ Robuste Konstruktion
- ✓ Kein Leckölanschluss erforderlich



Technische Daten	EX 22	EX 34	EX 41	EX 65
Baggerklasse	2 - 6 t	5 - 10 t	10 - 21 t	20 - 30 t
Vibrationskraft	2.2 t	3.4 t	4.1 t	6.5 t
Rüttelfrequenz	33 Hz	33 Hz	33 Hz	33 Hz
Gewicht	190 kg	210 kg	360 kg	450 kg
Länge	780 mm	805 mm	1040 mm	1070 mm
Breite	450 mm	525 mm	610 mm	750 mm
Höhe	600 mm	600 mm	720 mm	760 mm
Min. hydr. Durchfluss	30 l/min	30 l/min	45 l/min	70 l/min
Max. hydr. Durchfluss	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Arbeitsdruck	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar
Max. Druckbelastung	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar

# ARAG

ARAG Bau AG

Zinggen

6166 Hasle LU

[www.arag-bau.ch](http://www.arag-bau.ch)

Tel. 058 710 00 00

## Baumaschinen-Rent

Wir sind gerne  
für Sie da.

**um Ullmann<sup>VG</sup> AG**  
*Verschleiss- und Gerätetechnik*

**Ullmann<sup>VG</sup> AG**

Breitstrasse 1 | CH-9565 Bussnang  
+41 71 626 57 47 | [umag@um-ag.ch](mailto:umag@um-ag.ch)

[www.um-ag.ch](http://www.um-ag.ch)

