

HDG SERIE Abbruchgreifer



* Modelle HDG-88R und höher

** Modelle HDG-130R und höher

ABBRUCHGREIFER			HDG-8R	HDG-10R	HDG-15R	HDG-25R	HDG-34R	HDG-42R
	Baggerklasse ¹	t	0.7 - 1.2	1 - 2	1.2 - 3	3 - 5	3.5 - 5.5	4 - 6
	Gewicht	kg	100	120	200	290	340	400
	Arbeitsdruck	bar	300	300	300	300	300	300
	Ölvolumenstrom	l/min	15	20	25	35	35	40
	Arbeitsdruck rotieren	bar	210	210	210	210	210	210
	Ölvolumenstrom rotieren	l/min	5	5	10	10	10	12
	Schalenbreite	mm	300	350	450	500	500	600
	Öffnungsweite	mm	600	770	800	1160	1160	1400
	Bauhöhe	mm	600	640	700	720	770	900
	Kapazität	ltr	30	50	70	100	120	150
	Schließkraft	kN	8	12	18	22	24	26

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination





ABBRUCHGREIFER			HDG-46R	HDG-52R	HDG-62R	HDG-88R	HDG-110R	HDG-130R
 Baggerklasse ¹	t		5 - 9	7 - 12	10 - 15	12 - 18	14 - 22	15 - 24
 Gewicht	kg		450	560	680	980	1140	1220
 Arbeitsdruck	bar		300	320	350	350	350	350
 Ölvolumenstrom	l/min		50	70	90	100	120	120
 Arbeitsdruck rotieren	bar		210	210	210	210	210	210
 Ölvolumenstrom rotieren	l/min		12	15	15	25	25	25
 Schalenbreite	mm		700	700	600	800	800	900
 Öffnungsweite	mm		1500	1550	1750	1800	1950	1950
 Bauhöhe	mm		950	1000	1100	1200	1250	1250
 Kapazität	ltr		200	200	300	400	500	600
 Schließkraft	kN		28	30	36	45	50	50

ABBRUCHGREIFER			HDG-150R	HDG-180R	HDG-210R	HDG-240R	HDG-280R	HDG-310R
 Baggerklasse ¹	t		17 - 25	18 - 28	20 - 30	22 - 32	24 - 36	25 - 38
 Gewicht	kg		1380	1520	1640	1830	1980	2030
 Arbeitsdruck	bar		350	350	350	350	350	350
 Ölvolumenstrom	l/min		120	150	160	170	170	170
 Arbeitsdruck rotieren	bar		210	210	210	210	210	210
 Ölvolumenstrom rotieren	l/min		25	35	35	35	35	35
 Schalenbreite	mm		1000	900	1000	1200	1200	1200
 Öffnungsweite	mm		1950	2100	2100	2100	2250	2400
 Bauhöhe	mm		1300	1500	1500	1500	1500	1500
 Kapazität	ltr		700	750	800	850	900	900
 Schließkraft	kN		50	62	68	72	80	80

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination





ABBRUCHGREIFER			HDG-340R	HDG-380R	HDG-420R	HDG-480R	HDG-520R	HDG-580R
 Baggerklasse ¹	t		28 - 42	30 - 45	32 - 52	35 - 54	42 - 64	45 - 80
 Gewicht	kg		2280	2840	3060	3420	4360	4700
 Arbeitsdruck	bar		350	350	350	350	350	350
 Ölvolumenstrom	l/min		170	200	200	200	250	250
 Arbeitsdruck rotieren	bar		210	210	210	210	210	210
 Ölvolumenstrom rotieren	l/min		35	35	35	35	40	50
 Schalenbreite	mm		1200	1200	1360	1500	1500	1500
 Öffnungsweite	mm		2250	2250	2250	2450	2850	2850
 Bauhöhe	mm		1500	1650	1650	1650	1800	1825
 Kapazität	litr		950	1000	1100	1300	1500	1550
 Schließkraft	kN		90	95	100	110	148	152

ABBRUCHGREIFER			HDG-640R	HDG-820R	HDG-1400R
 Baggerklasse ¹	t		50 - 85	80 - 140	120 - 240
 Gewicht	kg		5420	8120	14200
 Arbeitsdruck	bar		350	350	350
 Ölvolumenstrom	l/min		260	320	350
 Arbeitsdruck rotieren	bar		210	250	250
 Ölvolumenstrom rotieren	l/min		60	60	100
 Schalenbreite	mm		1500	1600	1800
 Öffnungsweite	mm		3000	3500	4400
 Bauhöhe	mm		1850	2300	3000
 Kapazität	litr		1600	2000	4600
 Schließkraft	kN		155	180	220

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination



ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

Baumaschinen- Rent